【Adobe Reader の場合】

1. スタートメニューから、「すべてのプログラム」を選択します。



2. 「Adobe Reader」を起動します。



3. Adobe Reader ツールバーメニューの「編集(E)」メニューから「環境設定(N)」を選択します。

ファイル(F)	(B) 表示(V) ウィンド	フ(W) ヘルプ(H)
	今 元に展す(U)	Ctrl+Z
	⑥ やり直し(日)	Shift+Ctrl+Z
	切り取り(工)	Ctrl+X
	10 22-(C)	Ctrl+C
	<ul> <li>(回 私の付け(2)</li> <li>(回 私の付け(2))</li> </ul>	Ctri+V
	マペてを選択(山)	Ctrl+A
	III织老解释(五)	Shift+Ctrl+A
	ファイルをクリップボードにコピー(日)	
	雇 スナップショット( <u>A</u> )	
	スペルチェック( <u>K</u> )	•
	● 開幕検索(E)	Ctrl+F
	高度な検索(ビ)	Shift+Ctrl+F
	(F))(I)	,
	分析(S)	
	アクセシビリティ(Y)	•
	编统投定(N)	Ctrl+K

4. 「分類(G)」の中から「インターネット」を選択します。

anisz		
計算(G) フルスクリーンモード ページ表示 一般 支援 文章	wesプラウザーオプション 第199年をプラウザーに表示の CProgram Files Milly Adobt Passder 10 55 Fassder Acceld 12 ave ロテフォルトで整発モードで表示の	
30 とマルチメディア Invident アクセンビリティ マンプティリー	記wee表示用に構造化を計可い 空パックグラウンドでのダウンロードを許可の	
インターネット オンフィンリービス スペジチェック セネュリティ セネュリティ マルチメティアの保奈市的 マルチメティアの保奈市的 ちのざしのの ちのごしのの したとい たいろー	HINDO (NOV	
1		01 (1975)

5. 「Web 表示用に最適化を許可(A)」のチェックを外します。



 「OK」ボタンをクリックすると、Adobe Reader に戻りますので、Adobe Reader を終了し 設定を完了します。設定完了後は全ての Internet Explorer を終了します。
 再度、Internet Explorer を立ち上げると、Adobe Reader の設定が有効になります。